

Bygg din skyddsnivå



Urvalsprocess för fläktassisterade system



* Vill du ha ett ännu enklare sätt att välja system? Välj då det kompletta startpaketet 3M Versaflo™ TR-315E som omfattar allt utom ett visir.

Urvalsprocess för tryckluftsmatade system



Rörlighet på arbetsplatsen

Oavsett om man väljer ett fläktassisterat luftrenande andningsskyddssystem eller ett tryckluftssystem får man ett skydd som är säkert, bekvämt och utprovat inom industrin. Om hög rörlighet är viktigt bör man välja en fläktassisterad luftrenande andningsskyddslösning.

De anställda kan röra sig fritt och arbeta överallt där det behövs. Oavsett vilket system du väljer får du ett säkert, bekvämt och industritestat fläktassisterat luftrenande andningsskydd eller ett tryckluftsmatad andningsskydd från 3M.



Fläktassisterade andningsskydd



3M™ Versaflo™
TR-300
batteridrivna
fläktenhet



3M Versaflo
TR-600
batteridrivna
fläktenhet



3M Jupiter™
batteridrivna
fläktenhet

Tryckluftsmatade andningsskydd



3M Versaflo
V-serien
luftregulator



3M Aircare™
filtreringsenhet
ACU-03 / ACU-04



3M S-200+
tryckluftssystem

3M Jupiter och 3M Versaflo
batteridrivna fläktenheter
Arbete med hög rörlighet

3M Versaflo V-serien
tryckluftssystem och S-200+
Arbete med begränsad rörlighet

Systemöversikt – batteri- och tryckluftssystem

3M™ Versaflo™ S-serien huvudtoppar

Integrerat huvudband



S-133 S/L
S-333G S/L

S-433 S/L
S-533 S/L

Komforthuvudband



S-655
S-657
S-757

S-855E

3M Versaflo M-serien huvudtoppar

Visir



M-106
M-107

Visir med hjälm



M-306
M-307

Visir med hjälm och dok



M-406
M-407

Andningsslangar

BT-20S; Slang, stl S/M, 73,5 cm

BT-20L; Slang, stl M/L, 96,5 cm

BT-30; Självjusterande slang, 52,5-85,0 cm

BT-40; Slang Heavy Duty, 84,0 cm



BT-20 S/L



BT-30



BT-40

Batteridrivna fläktenheter

Mot partiklar (filter mot odörer från organiska ångor och sura gaser finns också)



3M Versaflo TR-300



3M Versaflo TR-600

Partiklar + gas & ånga



3M Jupiter™

För EX-klassade miljöer
Partiklar + gas & ånga



3M Jupiter med EX-överdrag

Filter



TR-3600; Förfilter

TR-3710E; P-filter

TR-3800E; P-filter samt odörer från organiska ångor

TR-3820; P-filter samt fluorväten och odörer från sura gaser

TR-6600 Förfilter

TR-644 Gnistskydd

TR-6710E P-filter (TR-6700FC)

TR-6820E P-filter samt fluorväten och odörer från sura gaser (TR-6800FC)

TR-6110E A1P-filter (TR-6100FC)

TR-6130E ABE1P-filter (TR-6100FC)

TR-6310E A2P-filter (TR-6300FC)

TR-6580E ABE2K1HgP-filter (TR-6500FC)



Batterier

TR-330; Batteri, ekonomi

TR-332; Batteri, högkapacitet

TR-630 4 timmars batteri

TR-632 8 timmars batteri

Batteriladdare

TR-340; Laddningsplatta

TR-344E; Stationsladdare inkl 4 laddningsplattor

TR-641 Laddningsplatta

TR-644 Stationsladdare inkl 4 laddningsplattor

Filter



610002P; Förfilter

4500025P; P-filter

4530025P; A2P-filter

4561825P; ABE1P-filter

4530925P; A2BEK1P-filter

4531625P; K1P-filter



Batterier

0070063P; 4-timmars batteri NiMH

0070063P; 8-timmars batteri NiMH

0851200P; 4-timmars EX-batteri NiMH

inkl EX-överdrag till fläktenheten

Batteriladdare

0030058P; Batteriladdare

0030059P; Stationsladdare 10 st



Översikten gör det enkelt att se vilka huvudtoppar och andningsslanger som kan kombineras med 3M batteridrivna fläktenheter och tryckluftssystem.

3M™ 700-serien svetshjälm

Hjälm vid höga temperaturer



HT-707













Tillbehör

BT-922: Sprayskydd
 BT-926: Skyddsöverdrag till BT- 40, värme- och flamskyddat

Tryckluftsregulatorer

Luftkylning	Luftvärme	Flödeskontroll	Tryckluftssystem
			
3M Versaflo™ V-100E	3M Versaflo V-200E	3M Versaflo V-500E	3M S-200+ tryckluftssystem

Tryckluftsslanger

				
5301253P koppling för regulator	3080030P; 10 m	5301281P säkerhetskoppling	3120300P 3-vägskoppling	ACU-03 Väggmontage
				
	3080031P; 30 m		3120301P Y-koppling	ACU-04 Fristående
				
	3080040P; 7,5 m			
				
	3080072P; 10 m antistatisk			